


Essoli

Officine Meccaniche



GRU

A BANDIERA




Indice

	Pag
Gru a bandiera a colonna in profilato Canalina	2
Gru a bandiera a mensola in profilato Canalina	3
Gru a bandiera a colonna in trave con tirante	4
Gru a bandiera a mensola in trave con tirante	5
Gru a bandiera a colonna in trave a sbalzo	6
Gru a bandiera a mensola in trave a sbalzo	7
Gru a bandiera a colonna con braccio snodato	8
Gru a bandiera a mensola con braccio snodato	9
Gru in canalina a colonna con basamento palettizzato	10
Gru in trave tirantata a colonna con basamento palettizzato	11
Gru in trave a sbalzo a colonna con basamento palettizzato	12
Gru a portale	13
Gru a bandiera motorizzata a colonna in trave con tirante	14
Gru a bandiera motorizzata a mensola in trave con tirante	15
Gru a bandiera motorizzata a colonna in trave a sbalzo	16
Gru a bandiera motorizzata a mensola in trave a sbalzo	17
Gru a bandiera a colonna con braccio sfilabile manualmente	18
Gru a bandiera a mensola con braccio sfilabile manualmente	19
Gru a bandiera a colonna con braccio sfilabile elettricamente	20
Gru a bandiera a mensola con braccio sfilabile elettricamente	21
Gru a bandiera a colonna a rotazione manuale 360°	22
Gru a bandiera a colonna a rotazione elettrica 360°	23


Gru a bandiera a colonna in profilato Canalina

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-A-125-3	125	3	3	2,66
GRB-A-125-4		4	3	2,66
GRB-A-125-5		5	3,5	2,98
GRB-A-125-6		6	3,5	2,98
GRB-A-125-7		7	3,5	2,83
GRB-A-125-8		8	4	2,83
GRB-A-250-3	250	3	3	2,48
GRB-A-250-4		4	3	2,48
GRB-A-250-5		5	3,5	2,83
GRB-A-250-6		6	3,5	2,83
GRB-A-250-7		7	3,5	2,83
GRB-A-250-8		8	4	3,10
GRB-A-500-3	500	3	3,5	2,83
GRB-A-500-4		4	3,5	2,83
GRB-A-500-5		5	3,5	2,83
GRB-A-500-6		6	4	3,10
GRB-A-500-7		7	4	3,10
GRB-A-500-8		8	4	3,10
GRB-A-1000-3	1000	3	3,5	2,83
GRB-A-1000-4		4	4	3,10
GRB-A-1000-5		5	4	3,10
GRB-A-1000-6		6	4	3,10
GRB-A-1000-7		7	4	3,10
GRB-A-1000-8		8	4	3,10

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.




Gru a bandiera a mensola in profilato Canalina

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-B-125-3	125	3	300
GRB-B-125-4		4	300
GRB-B-125-5		5	300
GRB-B-125-6		6	300
GRB-B-125-7		7	300
GRB-B-125-8		8	300
GRB-B-250-3	250	3	300
GRB-B-250-4		4	300
GRB-B-250-5		5	300
GRB-B-250-6		6	300
GRB-B-250-7		7	300
GRB-B-250-8		8	350
GRB-B-500-3	500	3	300
GRB-B-500-4		4	300
GRB-B-500-5		5	300
GRB-B-500-6		6	350
GRB-B-500-7		7	350
GRB-B-500-8		8	350
GRB-B-1000-3	1000	3	350
GRB-B-1000-4		4	350
GRB-B-1000-5		5	350
GRB-B-1000-6		6	350
GRB-B-1000-7		7	350
GRB-B-1000-8		8	350


Gru a bandiera a colonna in trave con tirante

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-C-250-3	250	3	3	2,48
GRB-C-250-4		4	3	2,48
GRB-C-250-5		5	3,5	2,83
GRB-C-250-6		6	3,5	2,83
GRB-C-250-7		7	3,5	2,83
GRB-C-250-8		8	4	3,10
GRB-C-250-9		9	4	3,10
GRB-C-500-3	500	3	3,5	2,83
GRB-C-500-4		4	3,5	2,83
GRB-C-500-5		5	3,5	2,83
GRB-C-500-6		6	4	3,10
GRB-C-500-7		7	4	3,10
GRB-C-500-8		8	4	3,10
GRB-C-500-9		9	4	3,10
GRB-C-1000-3	1000	3	3,5	2,83
GRB-C-1000-4		4	4	3,10
GRB-C-1000-5		5	4	3,10
GRB-C-1000-6		6	4	3,10
GRB-C-1000-7		7	4	3,10
GRB-C-1000-8		8	4	3,10
GRB-C-1000-9		9	4	3,10
GRB-C-2000-3	2000	3	4	3,10
GRB-C-2000-4		4	4	3,10
GRB-C-2000-5		5	4	3,10
GRB-C-2000-6		6	4	3,10
GRB-C-2000-7		7	4	3,10

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.



Gru a bandiera a mensola in trave con tirante


Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-D-250-3	250	3	300
GRB-D-250-4		4	300
GRB-D-250-5		5	300
GRB-D-250-6		6	300
GRB-D-250-7		7	300
GRB-D-250-8		8	350
GRB-D-250-9		9	350
GRB-D-500-3	500	3	300
GRB-D-500-4		4	300
GRB-D-500-5		5	300
GRB-D-500-6		6	350
GRB-D-500-7		7	350
GRB-D-500-8		8	350
GRB-D-500-9		9	350
GRB-D-1000-3	1000	3	350
GRB-D-1000-4		4	350
GRB-D-1000-5		5	350
GRB-D-1000-6		6	350
GRB-D-1000-7		7	350
GRB-D-1000-8		8	350
GRB-D-1000-9		9	350
GRB-D-2000-3	2000	3	350
GRB-D-2000-4		4	350
GRB-D-2000-5		5	350
GRB-D-2000-6		6	400
GRB-D-2000-7		7	400

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.


Gru a bandiera a colonna in trave a sbalzo

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-E-125-2	125	2	3	2,85
GRB-E-125-3		3	3	2,85
GRB-E-125-4		4	3	2,79
GRB-E-125-5		5	3	2,77
GRB-E-125-6		6	3	2,75
GRB-E-125-7		7	3	2,75
GRB-E-125-8		8	3	2,72
GRB-E-250-2	250	2	3	2,83
GRB-E-250-3		3	3	2,81
GRB-E-250-4		4	3	2,77
GRB-E-250-5		5	3	2,75
GRB-E-250-6		6	3	2,70
GRB-E-250-7		7	3	2,67
GRB-E-250-8		8	3	2,64
GRB-E-500-2	500	2	3	2,81
GRB-E-500-3		3	3	2,77
GRB-E-500-4		4	3	2,73
GRB-E-500-5		5	3	2,70
GRB-E-500-6		6	3	3,64
GRB-E-500-7		7	3	3,61
GRB-E-500-8		8	3	3,61
GRB-E-1000-2	1000	2	3	2,79
GRB-E-1000-3		3	3	2,75
GRB-E-1000-4		4	3	2,70
GRB-E-1000-5		5	3	6,64
GRB-E-1000-6		6	3	2,61
GRB-E-1000-7		7	3	2,61
GRB-E-1000-8		8	3	2,52
GRB-E-2000-3	2000	3	3	2,72
GRB-E-2000-4		4	3	2,66
GRB-E-2000-5		5	3	2,59

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.



Gru a bandiera a mensola in trave a sbalzo


Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-F-125-2	125	2	300
GRB-F-125-3		3	300
GRB-F-125-4		4	300
GRB-F-125-5		5	300
GRB-F-125-6		6	300
GRB-F-125-7		7	300
GRB-F-125-8		8	300
GRB-F-250-2	250	2	300
GRB-F-250-3		3	300
GRB-F-250-4		4	300
GRB-F-250-5		5	300
GRB-F-250-6		6	300
GRB-F-250-7		7	300
GRB-F-250-8		8	300
GRB-F-500-2	500	2	300
GRB-F-500-3		3	300
GRB-F-500-4		4	300
GRB-F-500-5		5	300
GRB-F-500-6		6	350
GRB-F-500-7		7	350
GRB-F-500-8		8	350
GRB-F-1000-2	1000	2	350
GRB-F-1000-3		3	350
GRB-F-1000-4		4	350
GRB-F-1000-5		5	350
GRB-F-1000-6		6	350
GRB-F-1000-7		7	350
GRB-F-1000-8		8	350
GRB-F-2000-3	2000	3	350
GRB-F-2000-4		4	350
GRB-F-2000-5		5	350

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.


Gru a bandiera a colonna con braccio snodato

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)		Altezza totale (m)
		A	B	
GRB-G-125-3	125	1	2	3
GRB-G-125-4		2	2	3
GRB-G-125-5		2	3	3,5
GRB-G-125-6		3	3	3,5
GRB-G-125-7		3	4	3,5
GRB-G-125-8		4	4	3,5
GRB-G-250-3	250	1	2	3
GRB-G-250-4		2	2	3
GRB-G-250-5		2	3	3,5
GRB-G-250-6		3	3	3,5
GRB-G-250-7		3	4	3,5
GRB-G-250-8		4	4	3,5
GRB-G-500-3	500	1	2	3,5
GRB-G-500-4		2	2	3,5
GRB-G-500-5		2	3	3,5
GRB-G-500-6		3	3	4
GRB-G-500-7		3	4	4
GRB-G-500-8		4	4	4
GRB-G-1000-3	1000	1	2	3,5
GRB-G-1000-4		2	2	4
GRB-G-1000-5		2	3	4

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.




Gru a bandiera a mensola con braccio snodato

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-H-125-3	125	300
GRB-H-125-4		300
GRB-H-125-5		300
GRB-H-125-6		300
GRB-H-125-7		300
GRB-H-125-8		300
GRB-H-250-3	250	300
GRB-H-250-4		300
GRB-H-250-5		300
GRB-H-250-6		300
GRB-H-250-7		300
GRB-H-250-8		350
GRB-H-500-3	500	300
GRB-H-500-4		300
GRB-H-500-5		300
GRB-H-500-6		350
GRB-H-500-7		350
GRB-H-500-8		350
GRB-H-1000-3	1000	350
GRB-H-1000-4		350
GRB-H-1000-5		350


Gru in canalina a colonna con basamento palettizzato

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio S (m)	Altezza totale (m)							Peso totale Kg
			A	B	C	D	E	F	G	
GRB-I-125-2	125	2	3500	3160	2575	800	125	800	200	1595
GRB-I-125-3		3	3500	3160	2575	800	125	900	200	1925
GRB-I-125-4		4	3500	3160	2575	800	125	1000	200	2365
GRB-I-125-5		5	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3410
GRB-I-250-2	250	2	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3355
GRB-I-250-3		3	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3410
GRB-I-250-4		4	3500	2960	2275	1100	125	1100	215	3630
GRB-I-250-5		5	3500	2830	2275	1100	125	1200	290	4675
GRB-I-500-2	500	2	3500	2830	2375	1000	125	1100	290	3465
GRB-I-500-3		3	3500	2830	2275	1100	125	1200	290	4675
GRB-I-500-4		4	3500	2830	2275	1100	125	1300	290	5170

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.




Gru in trave tirantata a colonna con basamento pallettizzato

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio S (m)	Altezza totale (m)							Peso totale Kg
			A	B	C	D	E	F	G	
GRB-J-125-2	125	2	3500	3160	2575	800	125	800	200	1595
GRB-J-125-3		3	3500	3160	2575	800	125	900	200	1925
GRB-J-125-4		4	3500	3160	2575	800	125	1000	200	2365
GRB-J-125-5		5	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3410
GRB-J-250-2	250	2	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3355
GRB-J-250-3		3	3500	2960	2375	1000	125	1100	215	3410
GRB-J-250-4		4	3500	2960	2275	1100	125	1100	215	3630
GRB-J-250-5		5	3500	2830	2275	1100	125	1200	290	4675
GRB-J-500-2	500	2	3500	2830	2375	1000	125	1100	290	3465
GRB-J-500-3		3	3500	2830	2275	1100	125	1200	290	4675
GRB-J-500-4		4	3500	2830	2275	1100	125	1300	290	5170


Gru in trave a sbalzo a colonna con basamento pallettizzato

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio S (m)	Altezza totale (m)							Peso totale Kg
			A	B	C	D	E	F	G	
GRB-K-125-2	125	2	3500	3355	2575	800	125	800	200	1628
GRB-K-125-3		3	3500	3335	2575	800	125	900	200	1958
GRB-K-125-4		4	3500	3295	2575	800	125	1000	200	2398
GRB-K-125-5		5	3500	3270	2375	1000	125	1100	215	3465
GRB-K-250-2	250	2	3500	3330	2375	1000	125	1100	215	3388
GRB-K-250-3		3	3500	3310	2375	1000	125	1100	215	3443
GRB-K-250-4		4	3500	3270	2275	1100	125	1100	215	3674
GRB-K-250-5		5	3500	3250	2275	1100	125	1200	290	4752
GRB-K-500-2	500	2	3500	3310	2375	1000	125	1100	290	3520
GRB-K-500-3		3	3500	3270	2275	1100	125	1200	290	4730
GRB-K-500-4		4	3500	3230	2275	1100	125	1300	290	5240

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.




Gru a portale

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.


Tipo	Portata (Kg)	Altezza A (m)	Scartamento B	Controvento C
GRB-L-500-3	500	3	3	5
GRB-L-500-4		4	4	6
GRB-L-500-5		5	5	5,5
GRB-L-1000-3	1000	3	3	5
GRB-L-1000-4		4	4	5,5
GRB-L-1000-5		5	5	6
GRB-L-2000-3	2000	3	3	5
GRB-L-2000-4		4	4	5,5
GRB-L-2000-5		5	5	6
GRB-L-3000-3	3000	3	3	5
GRB-L-3000-4		4	4	5,5
GRB-L-3000-5		5	5	6

Gru a bandiera motorizzata a colonna in trave con tirante

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-M-250-5	250	5	3,5	2,83
GRB-M-250-6		6	3,5	2,83
GRB-M-250-7		7	3,5	2,83
GRB-M-250-8		8	4	3,10
GRB-M-500-4	500	4	3,5	2,83
GRB-M-500-5		5	3,5	2,83
GRB-M-500-6		6	4	3,10
GRB-M-500-7		7	4	3,10
GRB-M-500-8		8	4	3,10
GRB-M-1000-4	1000	4	4	3,10
GRB-M-1000-5		5	4	3,10
GRB-M-1000-6		6	4	3,10
GRB-M-1000-7		7	4	3,10
GRB-M-1000-8		8	4	3,10
GRB-M-2000-4	2000	4	4	3,10




Gru a bandiera motorizzata a mensola in trave con tirante

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.


Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-N-250-5	250	5	300
GRB-N-250-6		6	300
GRB-N-250-7		7	300
GRB-N-250-8		8	350
GRB-N-500-4	500	4	300
GRB-N-500-5		5	300
GRB-N-500-6		6	350
GRB-N-500-7		7	350
GRB-N-500-8		8	350
GRB-N-1000-4	1000	4	350
GRB-N-1000-5		5	350
GRB-N-1000-6		6	350
GRB-N-1000-7		7	350
GRB-N-1000-8		8	350
GRB-N-2000-4	2000	4	350

Gru a bandiera motorizzata a colonna in trave a sbalzo

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-O-500-4	500	4	3	2,73
GRB-O-500-5		5	3	2,70
GRB-O-500-6		6	3	2,64
GRB-O-500-7		7	3	2,61
GRB-O-1000-4	1000	4	3	2,70
GRB-O-1000-5		5	3	2,64
GRB-O-1000-6		6	3	2,61
GRB-O-1000-7		7	3	2,61
GRB-O-2000-3	2000	3	3	2,72
GRB-O-2000-4		4	3	2,66




Gru a bandiera motorizzata a mensola in trave a sbalzo

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.


Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	La mensola è standardizzata per pilastro da mm
GRB-P-500-4	500	4	300
GRB-P-500-5		5	300
GRB-P-500-6		6	350
GRB-P-500-7		7	350
GRB-P-1000-4	1000	4	350
GRB-P-1000-5		5	350
GRB-P-1000-6		6	350
GRB-P-1000-7		7	350
GRB-P-2000-3	2000	3	350
GRB-P-2000-4		4	350

Gru a bandiera a colonna con braccio sfilabile manualmente

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)		Altezza totale (m)
		A	B	
GRB-Q-250-5	250	3	2	3,5
GRB-Q-250-6		4	2	3,5
GRB-Q-250-7		4,5	2,5	3,5
GRB-Q-500-5	500	3,5	1,5	3,5
GRB-Q-500-6		4	2	4
GRB-Q-500-7		4,5	2,5	4
GRB-Q-1000-5	1000	3,5	1,5	4
GRB-Q-1000-6		4	2	4
GRB-Q-1000-7		4,5	2,5	4




Gru a bandiera a mensola con braccio sfilabile manualmente

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.


Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)		La mensola è standardizzata per pilastro da mm
		A	B	
GRB-R-250-5	250	3	2	300
GRB-R-250-6		4	2	300
GRB-R-250-7		4,5	2,5	300
GRB-R-500-5	500	3,5	1,5	300
GRB-R-500-6		4	2	350
GRB-R-500-7		4,5	2,5	350
GRB-R-1000-5	1000	3,5	1,5	350
GRB-R-1000-6		4	2	350
GRB-R-1000-7		4,5	2,5	350

Gru a bandiera a colonna con braccio sfilabile elettricamente

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)		Altezza totale (m)
		A	B	
GRB-S-250-5	250	3	2	3,5
GRB-S-250-6		4	2	3,5
GRB-S-250-7		4,5	2,5	3,5
GRB-S-500-5	500	3,5	1,5	3,5
GRB-S-500-6		4	2	4
GRB-S-500-7		4,5	2,5	4
GRB-S-1000-5	1000	3,5	1,5	4
GRB-S-1000-6		4	2	4
GRB-S-1000-7		4,5	2,5	4




Gru a bandiera a mensola con braccio sfilabile elettricamente

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)		La mensola è standardizzata per pilastro da mm
		A	B	
GRB-T-250-5	250	3	2	300
GRB-T-250-6		4	2	300
GRB-T-250-7		4,5	2,5	300
GRB-T-500-5	500	3,5	1,5	300
GRB-T-500-6		4	2	350
GRB-T-500-7		4,5	2,5	350
GRB-T-1000-5	1000	3,5	1,5	350
GRB-T-1000-6		4	2	350
GRB-T-1000-7		4,5	2,5	350


Gru a bandiera a colonna a rotazione manuale 360°

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.



Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio A (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-U-125-3	125	3	3	2,86
GRB-U-125-4		4	3	2,82
GRB-U-125-5		5	3,5	3,3
GRB-U-125-6		6	3,5	3,28
GRB-U-125-7		7	3,5	3,28
GRBU-250-3	250	3	3	2,84
GRB-U-250-4		4	3	2,80
GRB-U-250-5		5	3,5	3,28
GRB-U-250-6		6	3,5	3,23
GRB-U-250-7		7	3,5	3,20
GRB-U-500-3	500	3	3,5	3,30
GRB-U-500-4		4	3,5	3,26
GRB-U-500-5		5	3,5	3,23
GRB-U-500-6		6	4	3,67
GRB-U-500-7		7	4	3,64
GRB-U-1000-3	1000	3	3,5	3,28
GRB-U-1000-4		4	3,5	3,20
GRB-U-1000-5		5	4	3,67
GRB-U-1000-6		6	4	3,64
GRB-U-1000-7		7	4	3,64
GRB-U-2000-3	2000	3	4	3,73
GRB-U-2000-4		4	4	3,67
GRB-U-2000-5		5	4	3,60

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.



Gru a bandiera a colonna a rotazione elettrica 360°

Le gru a bandiera sono progettate e prodotte nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza vigenti e dotate di dichiarazione di Conformità CE.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio A (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-V-500-5	500	5	4	3,70
GRB-V-500-6		6	4	3,67
GRB-V-500-7		7	4	3,64
GRB-V-500-8		8	4	3,60
GRB-V-500-9		9	4	3,55
GRB-V-1000-4	1000	4	4	3,67
GRB-V-1000-5		5	4	3,64
GRB-V-1000-6		6	4	3,60
GRB-V-1000-7		7	4	3,50
GRB-V-1000-8		8	4	3,48
GRB-V-1000-9		9	4	3,48
GRB-V-1000-10		10	4	3,48
GRB-V-2000-4	2000	4	4	3,60
GRB-V-2000-5		5	4	3,55
GRB-V-2000-6		6	4	3,50
GRB-V-2000-7		7	4	3,38
GRB-V-2000-8		8	4	3,37
GRB-V-2000-9		9	4	3,37
GRB-V-2000-10		10	4	3,37
GRB-V-3000-4	3000	4	4	3,55
GRB-V-3000-5		5	4	3,37
GRB-V-3000-6		6	4	3,37
GRB-V-3000-7		7	4	3,32
GRB-V-3000-8		8	4	3,25
GRB-V-3000-8		9	4	3,25
GRB-V-3000-8		10	4	3,25

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d'uso.

Tipo	Portata (Kg)	Sbraccio (m)	Altezza totale (m)	Sotto braccio (m)
GRB-V-5000 -4	5000	4	4	3,35
GRB-V-5000 -5		5	4	3,27
GRB-V-5000 -6		6	4	3,22
GRB-V-5000-7		7	4	3,15
GRB-V-5000 -8		8	4	3,15
GRB-V-5000 -9		9	4	3,15
GRB-V-5000 -10		10	4	3,15
GRB-V-6300-4	6300	4	4,82	4
GRB-V-6300-5		4,5	4,82	4
GRB-V-6300-6		5	4,82	4
GRB-V-6300-7		5,5	4,96	4
GRB-V-6300-8		6	4,96	4
GRB-V-6300-9		6,5	4,95	4
GRB-V-6300-9		7	4,95	4
GRB-V-6300-9		7,5	4,95	4
GRB-V-6300-9		8	4,95	4
GRB-V-6300-10		8,5	4,95	4
GRB-V-8000-4	8000	4	5	4
GRB-V-8000-5		4,5	5	4
GRB-V-8000-6		5	5	4
GRB-V-8000-7		5,5	5,08	4
GRB-V-8000-8		6	5,08	4
GRB-V-8000-9		6,5	5,08	4
GRB-V-10000-4	10000	4	5,08	4
GRB-V-10000-5		4,5	5,08	4
GRB-V-10000-6		5	5,08	4
GRB-V-10000-7		5,5	5,08	4



www.essoll.it