

PROGELIFT


STAFFE LAMIERA CATALOGO



024


STAFFE LAMIERA

STAFFE IN PIATTO STRETTO



ARTICOLO	PORTATA alla coppia	A	B	C	S	Peso c/una
STPS1	0,7 TON	120	60	50	15	1,5 Kg
STPS2	1,5 TON	160	80	70	20	3,5 Kg
STPS3	3 TON	200	120	110	25	9,5 Kg
STPS4	5 TON	300	150	140	25	16 Kg
STPS5	8 TON	400	180	170	30	30 Kg
STPS6	10 TON	500	200	190	40	60 Kg

STAFFE IN PIATTO LARGO




ARTICOLO	PORTATA alla coppia	A	B	C	S	Peso c/una
STPL1	0,7 TON	120	200	50	8	2.5 Kg
STPL2	1,5 TON	160	250	70	10	5 Kg
STPL3	3 TON	200	300	110	12	11 Kg
STPL4	5 TON	300	350	140	15	22 Kg
STPL5	8 TON	400	400	170	20	43 Kg
STPL6	10 TON	500	500	190	25	88 Kg

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE e provvisto di manuale d'uso.




STAFFE LAMIERA

STAFFE IN TONDO



ARTICOLO	PORTATA alla coppia	A	B	C	S	Peso c/una
STT1	0,7 TON	120	180	60	20	3 Kg
STT2	1,5 TON	160	250	90	25	5 Kg
STT3	3 TON	200	300	130	40	18 Kg
STT4	5 TON	300	350	170	50	36 Kg
STT5	8 TON	400	400	210	60	75 Kg
STT6	10 TON	500	500	250	80	95 Kg

STAFFE PER PACCHI 3 piedi/ 2 piedi*



ARTICOLO	PORTATA alla coppia	A	B	C	S	Peso c/una
STL1	0,7 TON	350	700	60	25/30*	26/22* Kg
STL2	1,5 TON	400	1000	90	30/40*	30/35* Kg
STL3	3 TON	450	1200	130	30/40*	36/42* Kg
STL4	5 TON	500	1200	160	40/50*	44/49* Kg
STL5	8 TON	550	1200	200	50/60*	55/58* Kg
STL6	10 TON	600	1500	200	60/70*	69/79* Kg

Tutte le attrezzature sono fornite di certificazione CE, verbale di collaudo e libretto d'uso e manutenzione



ESEMPI

DATI

STAFFE IN PIATTO LARGO

Coppia di staffe in piatto largo complete di grilli con portata massima di TON. 3.



STAFFE PER PACCHI

Coppia di staffe per pacchi a due piedi complete di grilli con portata massima di TON. 2.




STAFFE PER PACCHI

Staffa per pacchi a tre piedi completa di grilli con portata massima di TON. 8.



STAFFE IN TONDO

Staffa in tondo su misura, realizzata in base a specifiche esigenze del cliente.



STAFFE PER PACCHI

Coppia di staffe per pacchi a tre piedi complete di grilli con portata massima di TON. 5.



STAFFE PER PACCHI

Coppia di staffe per pacchi a due piedi complete di grilli con portata massima di TON. 8.



Tutte le attrezzature sono fornite di certificazione CE, verbale di collaudo e libretto d'uso e manutenzione

DATI PER OFFERTA

DATI UTILI PER UNA RICHIESTA D'OFFERTA

PER POTERVI FORMULARE UN'OFFERTA IN MODO RAPIDO ED ESAUSTIVO NECESSITIAMO DI:

VOSTRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI:

DESCRIZIONE DEL CARICO DA SOLLEVARE:

- Tipologia del carico e geometrie
- Dimensioni minime, massime e variazioni
- Peso ed eventuali variabilità
- Particolarità e criticità
- Punti d'aggancio e/o di presa

Disegni o fotografie del carico permettono di sviluppare una soluzione più appropriata

DESCRIZIONE DEL MEZZO SOLLEVANTE:

- Tipologie dei mezzi utilizzati per il sollevamento
- Altezza minima e massima raggiungibili
- Portata massima
- Configurazioni e potenziali problematiche
- Tipi di presa o d'aggancio

AMBIENTE DI LAVORO:

- Temperature, caratteristiche ambientali, vincoli e altre limitazioni d'utilizzo

OPERAZIONI DA COMPIERE:

- Lavorazioni in sospensione
- Rotazione o manipolazione del carico
- Posizionamento del carico in luoghi particolari
- Carichi vincolati o altro

Se l'operazione da svolgere è complessa aiuta fornire fotografie o filmati esplicativi

TIPOLOGIA DELL'ATTREZZATURA RICHIESTA:

Nel caso utilizzate attrezzature autocostruite, o non più a norma, sono utili fotografie o disegni quotati.

SCRIVICI: commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com

Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8- 37135 Verona
www.progelift.com Tel. 045 8766500



PROGELIFT

Progelift S.r.l.
Strada della Ferriera, 8 - 37135 Verona
www.progelift.com - www.essoll.it
Tel. 045 8766500
commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com